



Utworzono : 18 kwiecień 2026

SPRZEDAŻ > Dźwigi budowlane > Towarowe > Nowe > GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły

## GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarcki; Hp- 11,5m

GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarcki; Hp- 11,5m

Model : -

Producent : GEDA

Normal  
0

21

false  
false  
false

PL  
X-NONE  
X-NONE



MicrosoftInternetExplorer4

Urządzenie wielofunkcyjne do prowadzenia prac budowlanych  
Wysokość podnoszenia 11,5 m,  
Udźwig maksymalny 250 kg,  
Wciągarka elektryczna na aluminiowym maszcie do transportu różnych elementów oraz materiałów budowlanych. Do zastosowania podczas remontów, budowy dachów, drobnych prac na wysokości oraz



## GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarcki; Hp- 11,5m

przeprowadzek przez okno lub balkon.

Zalety zastosowania Gedy Lift:

- montaż bez użycia narzędzi, do ręcznego montażu
- lekka konstrukcja aluminiowa ze wzmocnionym masztem
- łatwość transportu - elementy o długości do 2 m
- łatwość ustawienia w ciasnych miejscach
- bezproblemowa obsługa
- oszczędność czasu
- przystępna cena

&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:

AR-SA">Parametry techniczne:

- wysokość podnoszenia do 11,5 m
- udźwig do 250 kg
- zasilanie napięciem 230V, 50Hz, 1,3 kW
- prędkość podnoszenia 30m/min
- hamulec automatyczny
- wyłącznik krańcowy
- regulowane łamanie masztu
- elementy masztu aluminiowe o długości 2 m, 1 m,
- pulpit sterowniczy
- kosz uniwersalny

Opcje dodatkowe:

- akcesoria do transportu: dachówek, solarów, płyt, wiader, worków, materiałów sypkich, przewozu mebli.
- skrzynia transportowa
- elementy masztu o długości: 0,75 m, 0,5 m

Na specjalne zamówienie:

- konfiguracja do wysokości podnoszenia 61 m

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  
LatentStyleCount="267">

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>



## GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarcki; Hp- 11,5m

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>



## GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarSKI; Hp- 11,5m

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>



## GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarcki; Hp- 11,5m

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>



## GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarcki; Hp- 11,5m

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>



## GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarSKI; Hp- 11,5m

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>

/\* Style Definitions \*/

table.MsoNormalTable

- {mso-style-name:Standardowy;
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-noshow:yes;
- mso-style-priority:99;
- mso-style-qformat:yes;
- mso-style-parent:"";
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:11.0pt;
- font-family:"Calibri","sans-serif";
- mso-ascii-font-family:Calibri;
- mso-ascii-theme-font:minor-latin;
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
- mso-hansi-font-family:Calibri;
- mso-hansi-theme-font:minor-latin;
- mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
- mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

**Cena : Ceny dostępne po zalogowaniu Brutto (Ceny dostępne po zalogowaniu Netto)**



Utworzono : 18 kwiecień 2026

*SPRZEDAŻ > Dźwigi budowlane > Towarowe > Nowe > GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły*

## **GEDA LIFT 250 COMFORT - winda budowlana, wyciąg pochyły aluminiowy, wyciąg dekarcki; Hp- 11,5m**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 marzec 2013*