



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" class="MsoTableWeb2">

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

normal">LISSMAC LMK 400 TFE/DK

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

normal">OPIS TECHNICZNY

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
ze sterowaniem radiowym

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Udźwig wysięgnik 5m

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
400 kg

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Udźwig wysięgnik 4m

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
500 kg

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Wysokość podnoszenia

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4500 / 6000 mm



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Masa bez balastu

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1107 kg

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Masa balastu

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1070 kg

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Rozstaw kół

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2000 2000 mm

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Promień skrętu

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1500 mm

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Maks obciążenie koła

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
14 kN



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Prędkość podnoszenia

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2 - 8 m/min

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Opcja teleskopowania wieży

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Tak

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Elektryczny napęd jazdy

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Tak

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Elektrohydrauliczny montaż

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Tak

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Ręczny mech. obrotu

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Elektryczny mech. obrotu



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Tak

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Ręczny napęd wózka

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Elektryczny napęd wózka

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Tak

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Napięcie zasilające

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
400 V/ 50 Hz

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Wymiary transportowe

outset windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
dł-6100/szer-2090/wys-1940

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez uprzedzenia.

Normal
0



Utworzono : 18 kwiecień 2026

SPRZEDAŻ > MINI ŻURAWIE > LISSMAC > NOWY > LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

Mini żurawie o napędzie elektryczny LISSMAC LMK to:

- * profesjonalna niemiecka jakość potwierdzona atestem TUV
- * prosty transport
- * łatwość obsługi
- * długa żywotność
- * nasz polski serwis

Zastosowanie:

Transport elementów o dużych rozmiarach i dużej wadze na małej przestrzeni. Dzięki wyposażeniu opcjonalnemu znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach :

- Budownictwo
- Zakłady produkcyjne
- Warsztaty
- Gospodarstwa domowe



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

Sterowanie:

- Konsola sterownicza z kablem normalnym lub spiralnym.

 Konsolę można obsługiwać jedną ręką

- Sterowanie radiowe

Wciągarka łańcuchowa:

- Szybki montaż wciągnika dzięki szybko-złączką elektryczną

- Łańcuch zabezpieczony w osłonie specjalistycznej

- Kabel sterowniczy elastyczny i spiralny przy ręcznej lub wiszącej konsoli

Transport:

- Wymiary transportowe dł/szer/wys: 6100/2090/1940 mm

- Waga nie przekracza największego modelu: 2.177 kg

- Przystosowany do załadunku w pozycji poziomej żurawiem lub wózkiem widłowym

Opisy dodatkowe urządzenia:

- Konstrukcja podstawy, wieży i wysięgnika w pełni ocynkowana - Zalety: brak rdzy, i uszkodzeń farby.

Długa żywotność i przystosowanie do pracy w najtrudniejszych warunkach.

- Duży rozmiar wieńca obrotowego swobodny obrót i długą żywotność.

- Specjalna osłona zabezpiecza wciągnik łańcuchowy przed wilgocią.

- Kabel wleczony zasilający zintegrowany w wysięgniku

- Stabilne osadzenie wieżyczki

- Prosty montaż i demontaż z użyciem hydraulicznej pompy ręcznej lub elektrohydraulicznej w wersji E-
dodatkowe zabezpieczenie sworzniami z zawleczką.

- Wszystkie modele dostępne za sterowaniem radiowym

- Elektryczny napęd obrotowy z funkcją łagodnego uruchomienia i zatrzymania

TADEX ŻURAWIE - Bezpośredni dostawca producenta LISSMAC, www.lissmac.com

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="267">

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

- {mso-style-name:Standardowy;
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-noshow:yes;
- mso-style-priority:99;
- mso-style-qformat:yes;
- mso-style-parent:"";
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:11.0pt;
- font-family:"Calibri","sans-serif";
- mso-ascii-font-family:Calibri;
- mso-ascii-theme-font:minor-latin;
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
- mso-hansi-font-family:Calibri;
- mso-hansi-theme-font:minor-latin;
- mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
- mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="267">



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

```
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
```

```
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
□ {mso-style-name:Standardowy;
□ mso-tstyle-rowband-size:0;
□ mso-tstyle-colband-size:0;
□ mso-style-noshow:yes;
□ mso-style-priority:99;
□ mso-style-qformat:yes;
□ mso-style-parent:"";
□ mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
```



LISSMAC LMK 400 TFE/DT mini żuraw ze sterowaniem radiowym

- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:11.0pt;
- font-family:"Calibri","sans-serif";
- mso-ascii-font-family:Calibri;
- mso-ascii-theme-font:minor-latin;
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
- mso-hansi-font-family:Calibri;
- mso-hansi-theme-font:minor-latin;
- mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
- mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

table.MsoTableWeb2

- {mso-style-name:"Tabela - Sieć Web 2";
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-unhide:no;
- mso-cellspacing:2.0pt;
- border:inset 1.0pt;
- mso-border-alt:inset windowtext .75pt;
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-border-insideh:.75pt inset windowtext;
- mso-border-insidev:.75pt inset windowtext;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:10.0pt;
- font-family:"Times New Roman","serif";}

table.MsoTableWeb2FirstRow

- {mso-style-name:"Tabela - Sieć Web 2";
- mso-table-condition:first-row;
- mso-style-unhide:no;
- mso-tstyle-diagonal-down:none;
- mso-tstyle-diagonal-up:none;
- color:windowtext;}

Cena : Ceny dostępne po zalogowaniu Brutto (Ceny dostępne po zalogowaniu Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 kwiecień 2013